

KOMPAKTNÍ ŘADA imageRUNNER.

Malý, ale vysoce produktivní

Řada imageRUNNER 1100

Řada imageRUNNER 1700

Řada imageRUNNER 2400

Řada imageRUNNER 2500

imageRUNNER C1028i/IF

you can



Canon



Každé zařízení z řady kompaktních kancelářských MFZ společnosti Canon je navrženo tak, aby jeho provoz byl snadný.

imageRUNNER 1750i
s volitelným kompaktním finišem pro třídění a sešívání



Malé podniky a pracovní skupiny nyní mohou myslet ve velkém – nyní, když se mohou spoléhat na vysoce kompaktní multifunkční zařízení. Řada imageRUNNER společnosti Canon přináší vynikající hodnotu a robustní zabezpečení – s rychlostí tisku až 50 stran za minutu.

Kompaktní provedení a skvělý výkon.

imageRUNNER 2520 s volitelnými kazetami na papír



Flexibilní možnost volby

Kde je prostor základní otázkou a produktivita nutným předpokladem, poskytuje nabídka kompaktních přístrojů imageRUNNER společnosti Canon potřebnou flexibilitu. Výběr tiskových zařízení A4 doplňuje nabídku všestranných multifunkčních řešení A3 navržených tak, aby uspokojila všechny vaše požadavky na dokumenty.

Snadno použitelný

Každé zařízení v řadě imageRUNNER společnosti Canon je navrženo tak, aby jeho provoz byl snadný. Řada imageRUNNER 1100 je vybavena intuitivně ovládaným, podsvíceným displejem o 5 řádcích. Pro uživatele vyžadující větší pružnost jsou určeny tiskárny řady iR1700 a iR2500, které využívají dotykové obrazovky o rozměru 5,7".



Ovládání řady imageRUNNER 1100

Produktivní a všestranný

Jestliže si přejete komunikovat, tato multifunkční zařízení vám pomohou ke hladké a bezstarostné komunikaci. Tiskněte, kopírujte, faxujte, skenujte a odesílejte rychlostí až 50 stran za minutu. Schopnost rychlého oboustranného tisku přidává všem vašim dokumentům na profesionalitě. Pro zvýšené pohodlí mohou uživatelé u vybraných modelů skenovat a tisknout přímo na/z USB¹, takže není třeba vlastnit PC ani laptop.

Zvyšujte svou produktivitu s funkcí Barevného Odesílání

Zvyšujte produktivitu a transformujte obchodní postupy s funkcí Barevného Odesílání, která umožňuje uživatelům rychle a efektivně skenovat barevné dokumenty přímo do celé řady cílů včetně síťových složek ve vybraných modelech, FTP a e-mailových adres. Pokročilé vyhledávání LDAP urychluje a usnadňuje rozesílání na e-mailové adresy díky rychlé analýze adres a vylepšuje tak pracovní toky v kanceláři.

Rychlé nasazení

Nabídka modelů vybavených k přímému připojení do sítě s podporou PCL a PS znamená, že zapojování těchto zařízení do provozu podniku je naprosto hladké. Konzola správy Canon iW Management Console umožňuje bez námahy spravovat celé skupiny zařízení z jediného kontaktního místa.

¹ Pouze soubory JPEG a TIFF

Pozn.: Některé modely nepodporují všechny funkce uvedené na této stránce.

Podívejte se do specifikací na posledních dvou stránkách nebo navštivte naše webové stránky na adrese www.canon.cz

Každé z těchto multifunkčních řešení vám má pomoci ušetřit čas i peníze. Malý půdorys vyžaduje minimum místa v kanceláři. A díky kompatibilitě se softwarem Canon uniFLOW lze monitorovat a řídit náklady a uchovávat dokumenty v bezpečí.

Zabezpečení dokumentů

V současné atmosféře moderních podniků je klíčovou otázkou zajištění toho, aby důvěrné informace zůstaly důvěrné. Řada kompaktních produktů imageRUNNER společnosti Canon zahrnuje celou škálu bezpečnostních funkcí, které vnášejí klid do duše.

ID oddělení – přístup k zařízením lze kontrolovat pomocí ID čísel, takže zařízení mohou používat pouze oprávnění uživatelé.

Zabezpečený tisk – Aby se předešlo hromadění důvěrných informací ve výstupních zásobnících tiskáren, kde vytištěné dokumenty čekají na vyzvednutí, zabezpečený tisk u vybraných modelů zaručuje, že tisk dokumentů bude pozastaven do okamžiku, kdy budou uživatelé připraveni je vyzvednout. Jakmile se uživatel identifikuje u zařízení svým ID číslem, dokument se vytiskne a uživatel si ho ihned vyzvedne.

uniFLOW MyPrintAnywhere¹ – Dokumenty si lze vyzvednout v nejpohodlnějším místě v síti – bez ohledu na to, kam byly původně odeslány.



Volitelné ověřování pomocí karet k uniFLOW



Umožňuje vysokorychlostní tisk dokumentů přímo na vašem pracovním stole.

Vysoký stupeň zabezpečení s nízkými náklady.

Nízké nároky na místo

Prostor v kanceláři je cenný. To je důvod, proč má smysl využívat ke komunikaci pomocí dokumentů jedno zařízení, které vykonává práci celé řady přístrojů. Proto Canon nabízí tuto možnost u všech kompaktních kancelářských MFZ s překvapivě malým půdorysem – umožňuje rychlý tisk dokumentů přímo na vašem pracovním stole.

Řízení nákladů pomocí uniFLOW

Kompatibilita s uniFLOW usnadňuje správu a řízení nákladů – a nabízí také vynikající funkce zabezpečení. Náklady na jednotlivé tisky, kopírování, faxování a skenování lze sledovat v rámci celé sítě – podle zařízení, uživatele nebo oddělení.

Ve velkých organizacích s četnými přístroji je to zvláště výkonná funkce, protože vedoucím IT poskytuje rychle informace o tom, kolik bylo utraceno a jak. Umožňuje zavést aktivní kontrolu a řízení s cílem zajistit co nejefektivnější tisk.

Zařízení, na která se můžete spolehnout

Pověst společnosti Canon, potvrzující vysokou kvalitu a spolehlivost, zaručuje, že produktivita kanceláře zůstane vždy vysoká. Služba Canon e-Maintenance může nadále maximalizovat dobu provozuschopnosti díky možnosti vzdálené diagnostiky, která může pomoci odstranit problémy hned při první návštěvě technika. Služba monitorování spotřebního materiálu navíc zaručuje, že vašemu zařízení nikdy nedojde toner, a automatizované odečítání počítadel může současně snížit administrativní náklady.

Energeticky efektivní

Tato s certifikací ENERGY STAR® mají v režimu spánku² spotřebu nižší než 1 W² a nabízejí špičkové hodnocení hospodárnosti TEC (Total Energy Consumption).

imageRUNNER 1133iF s volitelnou kazetou na papír



1: Vyžaduje softwarové řešení uniFLOW.

2: Toto prohlášení se vztahuje jen na řadu 1700.

Pozn.: Některé modely nepodporují všechny funkce uvedené na této stránce. Podívejte se do specifikací na posledních dvou stránkách nebo navštivte naše webové stránky na adrese www.canon.cz

Kompaktní řešení pro každý podnik.



řada imageRUNNER C1028

Vneste do své kanceláře barvu díky tomuto kompaktnímu, výkonnému a neuvěřitelně snadno použitelnému zařízení imageRUNNER C1028i/ C1028iF.



řada imageRUNNER 1100

Kompaktní multifunkční zařízení A4 umožňující vytvářet oboustranné dokumenty a volitelně využívat WiFi.



řada imageRUNNER 1700

Kompaktní, produktivní multifunkční zařízení A4 pro vysoce zaměstnané kanceláře, s rychlostí tisku až 50 str/min.

Šipka vám okamžitě ukáže, která byla funkce zlepšena ve srovnání s předcházejícím modelem stejné kategorie.

	A4		
	Barva	Černobílé	
	řada imageRUNNER C1028	řada imageRUNNER 1100	řada imageRUNNER 1700
barevné/černobílé	barevné/černobílé	černobílé	černobílé
Základní funkce	iRC1028i: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelné faxování iRC1028iF: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování	iR1133 & iR1133A: Tisk, kopírování, skenování iR1133iF: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování	Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelné faxování
Rychlost	černobíle/barevně: 28/21 str/min (PCL & PS: 21 str/min)	33 str/min	iR1730i: 30 str/min iR1740i: 40 str/min iR1750i: 50 str/min
Standardní kapacita papíru	250 listů víceúčelový zásobník na 100 listů	500 listů víceúčelový zásobník na 50 listů	550 listů víceúčelový zásobník na 100 listů
Max. kapacita papíru	850 listů	1050 listů	2300 listů
PDL	UFRII-LT, PCL, volitelně emulace PostScript Level 3	UFRII-LT, PCL (standardně s iR1133iF, volitelně u iR1133A/A), volitelně emulace PostScript Level 3	UFRII-LT, PCL, emulace PostScript Level 3
Dokončování	Skupina	Skupina	Třídění, Otáčení, Volitelně sešívání
Gramáž papíru	60 až 176 g/m ²	60 až 190 g/m ²	64 až 128 g/m ²
DADF	Ano	pouze iR1133A & iR1133iF	Ano
Možnosti skenování	Barevné Odesílání (i-Send), Pull Scan (síťové TWAIN skenování), skenování do USB paměti	Barevné Odesílání (i-Send) (pouze iR1133iF), Pull Scan (síťové TWAIN skenování), skenování do USB paměti	Barevné Odesílání (i-Send), Pull Scan (síťové TWAIN skenování), skenování do USB paměti
Displej	3,5" barevný LCD panel	5 řádkový podsvícený LCD panel	5,7" černobílá dotyková obrazovka
Rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0), volitelně bezdrátové připojení 802.11b/g	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)
Duplexní výstup	Ano	Ano	Ano
Software / Kompatibilita řešení	e-RDS (eMaintenance), vestavěný klient uniFLOW, iWMC	e-RDS (eMaintenance), vestavěný klient uniFLOW, iWMC	e-RDS (eMaintenance), vestavěný klient uniFLOW, iWMC
Bezpečnostní funkce	ID oddělení, filtrování IP&MAC, uniFLOW (Jednoduché vyzvednutí), odesílání s autorizací LDAP	ID oddělení, filtrování IP&MAC, Zabezpečený tisk, uniFLOW (Jednoduché vyzvednutí)	ID oddělení, filtrování IP&MAC, Zabezpečený tisk, uniFLOW (Výběr úloh), odesílání s autorizací LDAP

Chápeme, že podniky sice čelí obecným problémům, ale každý podnik je jedinečný. To je důvod, proč řada kompaktních produktů Canon imageRUNNER zahrnuje celou škálu modulárních multifunkčních zařízení A4 a A3, což vám umožňuje najít řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.



imageRUNNER 2400
s volitelnými kazetami
na papír



imageRUNNER 2520i
s volitelnými kazetami
na papír a DADF

řada imageRUNNER 2400

Ideální pro malé kanceláře, které potřebují kopírku nebo tiskárnu, protože zařízení lze konfigurovat podle potřeb.

řada imageRUNNER 2500

Řada deseti multifunkčních zařízení A3 s rychlostmi tisku až 45 str/min nabízí ideální kombinaci použitelnosti a vysoké produktivity. Je ideální pro malé a středně velké pracovní skupiny, které hledají špičkovou efektivitu a výkonnost.

	A3	
	Černobílé	
	řada imageRUNNER 2400	řada imageRUNNER 2500
barevné/černobílé	černobílé	černobílé
Základní funkce	Kopírování, místní tisk přes USB, volitelně síťový tisk a skenování	Tisk, kopírování, skenování, odesílání ¹ a volitelně faxování
Rychlost	iR2420: 20 str/min iR2422: 22 str/min	iR2520/iR2520i: 20 str/min iR2525/iR2525i: 25 str/min iR2530/iR2530i: 30 str/min iR2535/iR2535i: 35 str/min iR2545/iR2545i: 45 str/min
Standardní kapacita papíru	250 listů, víceúčelový zásobník na 80 listů	550 listů (250 listů: modely s 20 str/min) víceúčelový zásobník na 100 listů
Max. kapacita papíru	1 080 listů	2 300 listů
PDL	UFRII-LT	UFRII-LT / PCL ¹ Volitelně emulace PostScript Level 3
Dokončování	Třídění, Otáčení a Volitelně sešívání	Třídění, Otáčení a Volitelně sešívání
Gramáž papíru	64 až 128 g/m ²	64 až 128 g/m ²
DADF	Volitelně	Ano ¹⁾
Možnosti skenování	Funkce Pull Scan prostřednictvím síťové funkce Network ScanGear	Barevné odesílání ¹ , Pull Scan (síťové TWAIN skenování), skenování do USB paměti
Displej	5 řádkový podsvícený LCD panel	5,7" černobílá dotyková obrazovka
Rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, volitelně 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)
Duplexní výstup	Volitelně	Ano
Software / Kompatibilita řešení	iWMC	e-RDS (eMaintenance), vestavěný klient uniFLOW, iWMC
Bezpečnostní funkce	ID oddělení, filtrování IP&MAC	ID oddělení, filtrování IP&MAC, Zabezpečený tisk, uniFLOW (Výběr úloh), odesílání s autorizací LDAP

¹ Standardně u modelů i, volitelně u ostatních modelů

Více informací získáte na našich webových stránkách na adrese www.canon.cz, nebo se obraťte na obchodní zástupce společnosti Canon.



Kompaktní
výkonné řešení
pro každý podnik.



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition 0163W236
© Canon Europa NV 2012

Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 5/2440
160 00 Praha 6
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz